14012

MUNICIPIO DI PRATO (TOSCANA)

BOLLETTINO DEMOGRAFICO SANITARIO

ANNO XIX. — 1904.

I.

Popolazione al 31 Dicembre 1903.

Stabile o legale	N.° 52833
Guarnigione	» 21
Popolazione con scheda provvisoria	» 34
Totale	N.° 52888

Popolazione stabile o legale N.° 52833 { Maschi N.° 26819 / Femmine » 26014

Movimento della Popolazione stabile nel 1904.

Nascite	N.° 1637	M. 827 / F. 810	Morti	N.° 980	M. 518 / F. 462
Immigrazioni	» 838	M. 495 / F. 343	Emigrazioni	» 476	M. 265 / F. 211

Aumento della Popolazione stabile nel 1904 . . . . . N.° 1019 { M. 539 / F. 480

Mai si è verificato un tale aumento di popolazione che supera di 469 il precedente anno, e che ragguagliato alla popolazione stabile al 1° Gennaio 1904 in 52833 è nella proporzione del 19,28 per mille 1,92 %.

Tale aumento dipende da una eccedenza delle immigrazioni sulle emigrazioni in 362: e da una eccedenza delle nascite sulle morti in 657, eccedenza tutta a vantaggio della minore mortalità poichè le nascite furono nel 1904 cinque meno del 1903.

In confronto al precedente anno si hanno quindi: 248 morti di meno, 105 immigrazioni di più e 121 emigrazioni di meno: le cui cifre sommate e diminuite delle 5 nascite in meno danno la cifra di 469 che rappresenta l'aumento maggiore di popolazione del 1904 in confronto al 1903.

Popolazione al 31 Dicembre 1904.

Stabile o legale		N.° 53852
Guarnigione		» 21
Popolazione con scheda provvisoria		» 107
	Totale	N.° 53980

Popolazione stabile	N.° 53852	Maschi	N.° 27358
		Femmine	» 26494

Ripartizione della popolazione stabile di 53852 in Città, Sobborghi e Campagna.

1° Città	N.° 15028	Maschi 7677	Femmine 7351
2° Sobborghi	» 4770	» 2517	» 2253
3° Campagna	» 34054	» 17164	» 16890
Totale	N.° 53852	Maschi 27358	Femmine 26494

Confronto col precedente Anno 1903.

Città	aumento N.° 310	(+ 267	del 1903)	in ragione di 2.10 %
Sobborghi	» » 119	(+ 42	»)	» » 2.55 %
Campagna	» » 590	(+ 160	»)	» » 1.79 %
	Totale N.° 1019	(+ 469	»)	

Mentre nel decorso anno 1903 l'aumento di popolazione fu tutto a vantaggio della popolazione dei sobborghi e della campagna, e la Città presentò una diminuzione; nel 1904 anche la città ha avuto un aumento sensibile e proporzionato e maggiore della campagna: però ai sobborghi come nel decorso anno spetta il maggiore aumento proporzionale.

II.

MATRIMONI

Fra Celibi	N.° 364
» Celibi e Vedove	» 3
» Vedovi e Nubili	» 35
» Vedovi e Vedove	» 5
	Totale N.° 407

SPOSI		SPOSE	
Celibi	N.° 367	Nubili	N.° 399
Vedovi	» 40	Vedove	» 8
	Totale N.° 407		Totale N.° 407

Undici matrimoni in più del 1903 che aveva il primato del maggior numero di matrimoni e che ora l'ha perduto. In rapporto alla popolazione al 1° Gennaio in 52833 si ha un matrimonio ogni 129 abitanti, ossia il 0,77 %.

III.

NASCITE

Nati legittimi N.° 1556			Maschi	N.° 791
			Femmine	» 765
Nati illegittimi »	81	Da genitori illegittimi e riconosciuti N.° 61	Maschi	» 24
			Femmine	» 37
		Non riconosciuti » 20	Maschi	» 12
			Femmine	» 8
Totale N.° 1637				Totale N.° 1637

Cinque nascite in meno del 1903 tutte a benefizio dei figli illegittimi, mentre i legittimi sarebbero stati 2 in più. Ragguaglio colla popolazione stabile al 1° Gennaio 1904 (52833) 1 a 32,27 (3,10 %) mentre nel 1903 fu di 1 a 31,84 (3,14 %).

Quindi la natività si mantiene in decrescenza e minore di 0,16 % alla media del quinquennio 1896-1900 e di 0,45 % al decennio 1886-1895.

Il numero dei figli illegittimi in rapporto a quelli legittimi è nella popolazione di 1 a 18,71 (5,20 %) mentre nel 1903 fu di 1 a 17,53 (5,69 %) quindi minor numero di illegittimi come è già stato rilevato.

In rapporto alla popolazione stabile al 1° Gennaio 1904 (52833) i figli illegittimi sono nella proporzione di 1 a 652 mentre nel 1903 fu di 1 a 544 e nel 1902 di 1 a 493. Questa notevole sensibile diminuzione riguarda tanto gli illegittimi riconosciuti, quanto i non riconosciuti, i quali ultimi da qualche anno non presentano grandi differenze in modo assoluto ; ma sono in diminuzione proporzionale per l'aumento di popolazione.

IV.

MORTI

Comunisti morti nel Comune . .	N.° 943	Maschi.	N.° 492
		Femmine	» 451
Comunisti morti in altro Comune	» 37	Maschi.	» 26
		Femmine	» 11
	Totale N.° 980		Totale N.° 980

In questo numero sono compresi i nati morti ed immaturi ed i nati vivi e morti avanti la denunzia.

Ragguaglio proporzionale colla popolazione stabile al 1° Gennaio 1905 (52833) 1 a 53,91 ossia 1,854 % 18,54 per mille. Tale minimo rapporto non si è mai verificato, e differisce di 0,494 % dal rapporto proporzionale del precedente anno 1903. Fino ad ora l'anno di minor mortalità era il 1901 con 2,15 % (21,50 per mille). La mortalità media del decennio 1886-1905 fu di 2,82 % il 28 per mille quindi in pochi anni si è ridotta di un terzo.

Fuori del Comune sono morti 15 persone in meno del 1903: ed anche per quest'anno vale l'osservazione fatta per gli anni antecedenti che alcuni dei decessi avvenuti fuori del Comune appartengono anche agli anni passati e figurano nell'anno 1904 poichè solo in questo anno vennero comunicati all'Uffizio di Stato Civile.

MORTI NEL COMUNE

Comunisti morti nel Comune . .	N.° 943	Maschi.	N.° 492
		Femmine	» 451
Non comunisti	» 23	Maschi.	» 9
		Femmine	» 14
	Totale N.° 966		Totale N.° 966

In questo numero sono compresi i nati morti ed immaturi ed i nati vivi e morti avanti la denunzia.

A

Cause occasionali delle 966 morti verificatesi nel Comune durante l'anno 1904 e distinte per sesso, età e località ove avvenne il decesso (1).

(1) Non si è tenuto conto come negli anni passati dei Comunisti morti in altri Comuni o all'Estero, perchè l'Ufficiale di Stato Civile ove avvenne il decesso non trasmette al luogo di domicilio del defunto che il solo e semplice atto di morte senza alcuna altra indicazione.

CAUSE OCCASIONALI DELLE MORTI	PER SESSO			Nati morti		Nati vivi e morti avanti la denunzia		Primo Mese		Da un Mese a un Anno		Da un Anno a 5	
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Nati morti	43	15	58	43	15	—	—	—	—	—	—	—	—
Nati vivi e morti avanti la denunzia.	19	25	44	—	—	19	25	—	—	—	—	—	—
Malattie dei neonati, vizi congeniti, gracilità	26	20	46	—	—	—	—	25	19	1	1	—	—
Vaiuolo	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Morbillo	4	3	7	—	—	—	—	—	—	1	1	3	2
Scarlattina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Difterite e Crup	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
Pertosse	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
Febbre tifoide	9	13	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Tifo esantematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Affezioni malariche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Infezioni puerperali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eresipela	3	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Setticemia o piemia	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sifilide	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Pellagra	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tubercolosi polmonare	34	48	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Tubercolosi varie	6	6	12	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Affezioni cancerose	28	25	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Polmonite fibrinosa	17	19	36	—	—	—	—	—	7	3	1	3	2
Malattie varie, app. respiratorio	50	56	106	—	—	—	—	3	4	6	7	8	4
Malattie di cuore	36	55	91	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Anem., malatt. del san. ed org. emop.	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Apoplessia e congestione cerebrale.	31	22	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Malattie del sistema nervoso	38	26	64	—	—	—	—	2	1	11	11	13	8
Malattie dell'apparato digerente	9	15	24	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
Enterite, diarree estive, dissent.	63	59	122	—	—	—	—	2	2	20	19	33	20
Nefrite	7	6	13	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Reumatismo articolare acuto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marasmo senile	33	33	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Malattie chirurgiche, e traumi	18	3	21	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Alcoolismo	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morti accidentali	8	2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Suicidi	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Omicidi	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cause ignote e varie	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
TOTALI	501	465	966	43	15	19	25	33	27	44	42	69	45
	966			58		44		60		86		114	

Da 5 Anni a 15		Da 15 Anni a 25		Da 25 Anni a 50		Da 50 Anni a 80		Oltre gli 80		TOTALE		A domicilio		Nei pubblici Stabilimenti Ospedalieri		Nei pubblici Stabilimenti non Ospedalieri		In pubbliche località	
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	15	37	12	6	3	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	25	17	23	2	2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	20	26	18	—	2	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	4	3	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	2	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—
1	2	5	6	3	4	—	—	—	—	9	13	7	10	2	3	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	1	3	1	—	—	3	3	1	2	2	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
—	1	7	16	20	20	7	10	—	—	34	48	24	38	10	10	—	—	—	—
2	2	—	1	2	2	—	1	—	—	6	6	5	5	1	1	—	—	—	—
1	—	—	—	5	5	22	19	—	1	28	25	23	20	5	5	—	—	—	—
—	—	1	1	4	2	6	7	—	5	17	19	14	17	3	2	—	—	—	—
—	2	—	2	2	5	26	29	5	3	50	56	36	48	14	8	—	—	—	—
2	2	—	3	5	8	26	35	2	7	36	55	26	40	6	15	—	—	4	—
—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	—	2	1	—	—	—	—	—
1	—	—	—	3	3	24	17	3	2	31	22	21	20	9	2	—	—	1	—
1	2	—	2	3	—	8	2	—	—	38	26	35	25	3	1	—	—	—	—
—	1	1	2	2	4	5	6	—	1	9	15	7	8	2	7	—	—	—	—
—	—	—	2	1	3	5	12	2	1	63	59	62	56	1	3	—	—	—	—
2	1	1	—	1	1	2	3	—	—	7	6	6	5	1	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	14	21	19	12	33	33	26	23	7	10	—	—	—	—
—	—	—	—	4	1	12	1	1	—	18	3	10	1	8	2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
1	—	1	—	4	—	—	1	1	—	8	2	3	—	3	—	—	—	2	2
—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4	—	2	—	2	—	—	—	—	—
—	—	1	—	3	—	1	—	—	—	5	—	1	—	4	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	3	2	3	—	—	2	—	—	—	—
11	14	19	35	66	62	164	168	33	32	501	465	400	380	94	83	—	—	7	2
25		54		128		332		65		966		780		177		—		9	

ANNOTAZIONI

Notevole il numero degli omicidi (5): e bisogna risalire agli anni 1892-1893 per trovarne 4.

In uno la morte fu quasi istantanea, ed avvenne nella propria abitazione in Gello, ove il ferito ebbe appena il tempo di ricoverarsi.

Gli altri quattro morivano in Ospedale, ed in 3 fu anche eseguita la laparotomia. In tutti la morte fu prodotta da ferite di punta e di taglio (coltello) e penetranti nella cavità del petto e del ventre con lesioni di uno o più visceri in esse contenuti (polmoni, fegato, stomoco, intestini, rene).

La rissa fu in tutti quanti il movente del delitto.

***

Ragguardevole pure il numero dei suicidi (4) sebbene non straordinario poichè in anni antecedenti se ne ebbero anche 5 e 6.

Tutti e quattro avvennero nel 1° trimestre. In due la morte fu causata da ferita di arme da fuoco alla testa (nell'orecchio in uno, nella bocca nell'altro), e morivano in Ospedale ove furono subito trasportati; gli altri 2 morivano a domicilio, ed uno per ferita da taglio al collo e l'altro per ingestione di Acido Solforico e consecutiva precipitazione in un pozzo, da dove fu raccolto vivo e poi morì dopo 15 ore.

***

Le 10 morti accidentali (in numero minore ai precedenti anni 1902-903) sono così repartite:

Due annegamenti avvenuti fortuitamente in un fossetto d'acqua nella frazione di S. Ippolito nel mese di aprile ed in 2 ragazzi al di sotto di 5 anni.

Un infortunio sul lavoro accaduto in aprile nell'edificio di Gamberame ad un povero operaio di 44 anni, che colpito da una macchina

in movimento riportò frattura multipla agli arti inferiori e commozione viscerale per cui morì poche ore dopo il suo arrivo in Ospedale.

Una caduta mortale da un velocipede toccò pure in aprile ad un individuo di 41 anno del vicino Comune di Carmignano che cadde sulla pubblica via nei pressi della frazione di Castelnuovo e rimase quasi istantaneamente cadavere.

In maggio un ragazzo di Tavola di 10 anni cadde fulminato per ferita al cuore prodotta da proiettile d'arme da fuoco, e precisamente da un Revolver che fortuitamente eplose dalle mani di altro ragazzo, e simile infortunio occorse in giugno in Prato Città ad un uomo attempato che venne colpito da una palla di Revolver esplosa accidentalmente nelle mani di altro individuo, e che penetrò nella cavità del cranio e morì dopo poche ore in Ospedale ove venne trarsportato subito dopo l'accidente.

Come nell'anno decorso si ebbe una vittima del fulmine. Accadde in settembre ed in un giovane che venne colpito in casa propria e rimase instantaneamente cadavere.

Le altre tre morti accidentali si ririfescono a 2 maschi e ad una femmina che morirono in seguito a fratture riportate casualmente, e la femmina quasi subito in pubblica località, e i due maschi dopo un tempo più o meno lungo uno a domicilio ed uno in Ospedale.

***

Mai come nel 1904 si è avuto nel Comune tanto poca mortalità. Essa è inferiore di 226 al precedente anno 1903 ed inferiore di 111 al 1901 che è l'anno di minor mortalità assoluta nel Comune del decennio 1886-1895 e del quinquennio 1895-1900: e s'intende parlare della mortalità generale nel comune che comprende tanto i comunisti che i non comunisti, esclusi i comunisti morti in altri comuni.

Rispetto all'età hanno contribuito alla diminuzione:

a) i nati morti (- 4)
b) i bambini dalla nascita ai 5 anni (- 160)
c) i ragazzi dai 5 ai 15 anni (- 9)
d) gli individui da 50 a 80 anni (- 70)
e) i vecchi oltre 80 anni (- 5).

Hanno invece presentato aumento:

a) i nati vivi e morti avanti la denunzia (+ 8)
b) i giovinetti da 15 a 25 (+ 4).

Quanto alle cause di morte (escluse le comuni malattie infettive) hanno presentato diminuzione sensibile

a) le enteriti diarree estive, dissenteria per 77
b) la polmonite fibrinosa per 35
c) le malattie varie dell'apparecchio respiratorio per 24

d) le matattie di cuore per 23
e) le malattie dei neonati, vizi congeniti, gracilità per 18
f) apoplessia e congestione cerebrale per 18
g) malattie dei sistema nervoso per 16
h) anemia, malattie del sangue ed organi ematopoietici per 7
k) nefrite per 4
l) morti accidentali per 4

Hanno presentato aumento:

a) le affezioni cancerose per 19
b) il marasmo senile per 15
c) gli omicidi per 4
d) i suicidi per 3.

Le malattie infettive hanno dato queste variazioni.

Dopo 16 anni, e cioè dal 1888 si sono avuti due morti per Vaiuolo. Il morbillo ha presentato un aumento da 4 a 7, e si è verificato un caso di morte per pellagra. Egual numero di morti per croup e difterite (4). Un caso di sifilide in bambino come nel 1903, e nessun morto di scarlattina come nel precedente anno. Notevolissima diminuzione nelle morti da pertosse (da 45 a 3): notevole diminuzione nell'eresipela da 14 a 6 e nella setticemia da 6 a 1. Nessuna morte per febbre puerperale di fronte a 2 nel 1903. Le morti per febbri tifiche dopo di essere rimaste per 2 anni stazionarie a 16 (minimo mai osservato) hanno raggiunto nel 1904 il numero di 22, cifra però molto inferiore agli anni precedenti al 1902.

Complessivamente tutte queste malattie poste a confronto col 1903 sono in diminuzione non indifferente: e la diminuzione è data principalmente dalla pertosse, eresipela, setticemia, mentre le morti per febbre tifoide, morbillo, vaiuolo sono in aumento.

Quanto alla tubercolosi, quella più comune e cioè la polmonale ha presentato un aumento da 62 a 82, ma questo aumento non può nè deve fare impressione se si pensa che la media del Decennio 1886-1895 (91.90) e quella del quinquennio 1896-1900 (95.80) sono superiori a questa cifra e con una popolazione inferiore a quella del 1904.

Le tubercolosi varie hanno invece dato una diminuzione da 28 a 12, e quindi considerando in complesso la tubercolosi, la differenza fra il 1903 e 1904 non sarebbe che di sede o località e si ridurrebbe soltanto a 4.

***

Le denunzie per malattie infettive in applicazione dell'art. 45 della Legge Sanitaria sono 58 in più del 1903 (da 212 a 270): e l'aumento è dato principalmente dal vaiuolo e dal morbillo, e dalle tubercolosi negli Ospedali, come resulta dal prospetto N.° I, ove sono poste a con-

fronto le denunzie del 1904 con quelle degli anni 1903 1902 1901 ed ove a colpo d'occhio si possono facilmente vedere gli aumenti e le diminuzioni in ciascuna categoria di malattie nel predetto anno.

Come negli ultimi anni passati si sono poi compilati 2 speciali prospetti (II e III) per le febbri tifoidi. Nel 1° di essi (II) sono indicate le denunzie e le morti per febbri tifiche nei vari mesi dell'anno poste a confronto cogli anni 1903 1902 1901, e nell'altro (III) si sono poste a confronto le stesse denunzie delle febbri tifoidi nelle varie frazioni del Comune con l'indicazione della popolazione che ciascuna di queste aveva all'epoca del censimento nella notte dal 9 al 10 febbraio 1901.

Le deduzioni che si possono trarre da questi 3 prospetti in rapporto al 1904 ed ai precedenti anni sono di per sè abbastanza appariscenti e ci dispenseremo da rilevarle per brevità.

I. Prospetto. — Denunzie delle malattie infettive agli effett dell'anno 1904 in confronto al 1901, 1902 e 1903.

MESI	Vaiuolo e Vaiuoloide				Scarlattina				Morbillo				Difterite e Crup				Febbri tifiche				Febbr	
	1901	1902	1903	1904	1901	1902	1903	1904	1901	1902	1903	1904	1901	1902	1903	1904	1901	1902	1903	1904	1901	1902
Gennaio.	—	1	—	3	1	—	—	2	—	30	4	—	1	1	2	1	12	—	1	10	—	—
Febbraio	3	—	—	1	—	1	—	—	—	101	6	—	2	5	1	2	2	2	1	3	—	—
Marzo. .	—	—	—	1	—	—	1	—	—	84	5	—	4	2	5	1	3	8	1	1	—	—
Aprile. .	1	—	—	10	1	1	1	1	1	43	5	1	1	—	6	1	6	5	1	2	—	—
Maggio .	1	—	1	15	1	—	—	—	—	12	7	4	2	—	3	1	8	3	—	5	1	1
Giugno .	—	—	—	6	1	1	—	1	—	9	—	4	—	—	—	—	6	2	3	6	—	—
1° Sem. Tot.	5	1	1	36	4	3	2	4	1	279	27	9	10	8	17	6	37	20	7	27	1	1
Luglio. .	—	—	—	—	—	—	—	4	1	25	—	5	—	1	1	1	33	5	1	11	—	—
Agosto. .	—	—	—	—	—	—	1	1	—	10	—	6	—	—	—	—	22	3	14	11	—	—
Settemb.	—	—	—	—	—	—	6	—	—	12	—	4	3	1	—	2	54	13	15	13	—	2
Ottobre .	3	—	—	—	—	—	5	6	—	2	—	4	3	—	—	2	46	10	28	4	—	2
Novemb.	2	—	—	—	1	2	6	3	1	21	—	7	7	—	2	—	15	3	9	8	—	2
Dicemb. .	—	—	1	—	—	1	1	1	8	3	—	3	2	2	1	6	2	—	8	—	—	2
2° Sem. Tot.	5	—	1	—	1	3	19	15	10	73	27	29	15	4	4	11	172	34	75	47	—	8
Totale gener.	10	1	2	36	5	6	21	19	11	352	27	38	25	12	21	17	209	54	82	74	1	9

dell' articolo 45 della Legge 22 Dicembre 1888 nei vari mesi

puerper.		TUBERCOLOSI										Pustola maligna				Pellagra	Rabbia Morsicature di cani rabidi				TOTALE			
		in Ospedale				Per morte				Camb. alloggio	Tubercolosi nelle latterie													
1903	1904	1901	1902	1903	1904	1901	1902	1903	1904	1904	1904	1901	1902	1903	1904	1904	1901	1902	1903	1904	1901	1902	1903	1904
—	2	—	4	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	37	8	21
—	—	—	5	—	7	—	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	7	122	11	15
2	—	—	2	2	5	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	7	97	20	9
1	—	—	9	—	10	—	5	3	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	10	63	17	28
—	1	—	4	—	4	—	2	1	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	22	12	40
1	—	—	—	7	4	—	2	7	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	14	18	24
4	3	—	24	10	32	—	12	18	18	1	3	—	—	—	—	1	—	7	—	—	58	355	86	137
—	—	—	1	1	—	—	6	3	6	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	35	38	6	28
1	—	—	2	—	—	—	6	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	22	26	19	21
—	—	—	—	7	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57	29	30	21
—	1	—	1	1	—	—	3	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	18	37	21
—	—	—	1	1	—	—	1	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	30	21	24
2	2	—	4	—	1	—	3	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	15	13	18
3	3	—	9	10	2	—	20	14	22	1	3	1	—	—	—	—	—	5	—	—	204	156	126	133
7	6	—	33	20	34	—	32	32	40	2	6	1	—	—	—	1	—	12	—	—	262	511	212	270

II. Prospetto. — Denunzie delle Febbri tifiche nei vari mesi dell' anno 1904 e mortalità relativa in confronto al 1901, 1902 e 1903.

MESI DELL'ANNO	1901		1902		1903		1904	
	Denunzie	Morti	Denunzie	Morti	Denunzie	Morti	Denunzie	Morti
Gennaio	12	5	—	—	1	—	10	5
Febbraio	2	2	2	1	1	1	3	3
Marzo	3	—	8	1	1	1	1	—
Aprile	6	1	5	1	1	1	2	1
Maggio	8	1	3	3	—	—	5	1
Giugno	6	1	2	—	3	—	6	3
Luglio	33	4	5	—	1	—	11	1
Agosto	22	8	3	1	14	3	11	2
Settembre	54	6	13	4	15	5	13	4
Ottobre	46	14	10	1	28	3	4	—
Novembre	15	6	3	3	9	—	8	1
Dicembre	2	3	—	1	8	2	—	1
Totale	209	51	54	16	82	16	74	22

III. **Prospetto.** — Distribuzione delle denunzie delle Febbri tifiche nei vari Popoli del Comune nell'anno 1904 in confronto al 1901, 1902 e 1903 coll'indicazione della popolazione presente alla data del censimento nella notte dal dì 9 al 10 Febbraio 1901.

POPOLI SULLA SPONDA DESTRA DEL BISENZIO					
Nome del popolo	Popolazione al Cens.° 1901	N.° delle Denunzie			
		1901	1902	1903	1904
Schignano	531	1	—	—	1
Vaiano	1616	—	—	—	1
Pupigliano	470	—	—	—	1
Cerreto	271	1	—	—	—
Figline	1026	1	2	1	—
S. Lucia	588	—	1	3	—
Coiano	2498	5	1	2	1
Chiesa Nuova	1658	15	7	1	1
Narnali	1288	8	—	—	2
Prato Città	15576	79	10	13	38
Soccorso	2799	14	1	6	3
Galciana	2520	10	8	—	—
S. Ippolito	682	—	1	10	—
Capezzana	114	—	—	—	—
Vergaio	613	—	—	—	—
Casale	892	1	—	4	1
Tobbiana	684	7	4	13	2
Iolo S. Pietro	2264	24	3	12	3
Iolo S. Andrea	524				
Tavola	1463	5	6	7	4
S. Giusto	2078	20	4	—	3
Cafaggio	1392	12	1	1	—
Mezzana	1344	1	2	—	—
Grignano	977	—	1	—	1
Paperino	749	—	—	—	—
Castelnuovo	506	1	—	—	—
S. Giorgio a Colonica	872	—	—	1	—
S. Maria a Colonica	632	—	—	—	1
Bonistallo (Fraz.)	174	—	—	—	—
S. Angelo a Lecore id.	39	—	—	—	—
Seano idem	93	—	—	—	—
Tizzana idem	38	—	—	—	—
SOMMA	46971	205	52	74	63

POPOLI SULLA SPONDA SINISTRA DEL BISENZIO					
Nome del popolo	Popolazione al cens.° 1901	N.° delle Denunzie			
		1901	1902	1903	1904
Riporto	46971	205	52	74	63
Sofignano	767	—	1	4	4
Savignano	122	—	—	—	—
Fabio	156	—	—	—	—
Faltugnano	298	—	—	—	—
S. Leonardo	94	—	—	—	—
Canneto	106	—	—	—	—
Carteano	84	—	—	—	—
Filettole	708	—	—	—	—
Cavagliano	66	—	—	—	—
Pietà	640	1	1	—	3
S. Cristina	288	—	—	—	4
Gonfienti	392	—	—	—	—
Pizzidimonte	822	3	—	4	—
Non appartenenti al Comune	—	—	—	—	—
TOTALE	51514	209	54	82	74

B

Cause occasionali delle 966 morti verificatesi nel Comune durante l'anno 1904 e distinte per sesso nei vari mesi dell'anno.

CAUSE OCCASIONALI DELLE MORTI	PER SESSO			Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile	
	Maschi	Femmine	TOTALE	M	F	M	F	M	F	M	F
Nati morti	43	15	58	5	1	2	1	4	2	3	2
Nati vivi e morti avanti la denunzia	19	25	44	1	2	2	3	3	3	1	3
Malattie dei neonati, vizi congeniti, gracilità	26	20	46	3	3	6	4	—	2	1	—
Vaiuolo	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—
Morbillo	4	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—
Scarlattina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Difterite e Crup	1	3	4	—	—	—	—	1	—	—	—
Pertosse	1	2	3	—	—	—	—	1	—	—	—
Febbre tifoide	9	13	22	3	2	2	1	—	—	—	1
Tifo esantematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Affezioni malariche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Infezioni puerperali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eresipela	3	3	6	—	—	—	1	2	—	—	1
Setticemia o piemia	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Sifilide	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Pellagra	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Tubercolosi polmonare	34	48	82	3	3	4	3	3	4	5	3
Tubercolosi varie	6	6	12	—	1	1	—	—	—	—	—
Affezioni cancerose	28	25	53	2	—	2	4	1	3	1	—
Polmonite fibrinosa	17	19	36	1	2	1	3	3	5	1	—
Malattie varie, app. respiratorio	50	56	106	3	7	3	10	8	5	6	1
Malattie di cuore	36	55	91	4	5	6	4	5	8	1	5
Anem., malatt. del san. ed org. emop.	1	2	3	1	—	—	—	—	—	—	1
Apoplessia e congestione cerebrale	31	22	53	4	1	4	2	5	—	3	—
Malattie del sistema nervoso	38	26	64	2	—	2	3	3	2	3	2
Malattie dell'apparato digerente	9	15	14	—	1	—	1	1	5	2	1
Enterite, diarree estive, dissent.	63	59	122	1	3	1	5	—	4	2	3
Nefrite	7	6	13	—	1	—	—	—	1	2	1
Reumatismo articolare acuto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marasmo senile	33	33	66	5	4	1	2	4	4	2	2
Malattie chirurgiche, e traumi	18	3	21	1	—	—	1	—	—	5	—
Alcoolismo	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Morti accidentali	8	2	10	—	—	1	1	—	—	4	1
Suicidi	4	—	4	1	—	1	—	—	—	2	—
Omicidi	5	—	5	—	—	—	—	—	—	2	—
Cause ignote e varie	3	2	5	—	—	1	—	—	1	—	1
TOTALI	501	465	966	40	36	41	49	44	49	47	28
	966			76		90		93		75	

Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		TOTALE	
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
5	1	2	—	1	—	1	1	8	1	3	4	5	—	4	2	43	15
1	4	1	3	2	2	1	1	3	—	1	—	2	1	1	3	19	25
4	—	—	2	2	3	2	—	2	1	2	1	3	1	1	3	26	20
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	1	—	1	1	4	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	1	3
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2
1	—	—	3	—	1	—	2	1	3	—	—	1	—	1	—	9	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
5	8	2	4	1	6	1	5	1	2	3	2	3	3	3	5	34	48
1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	6	6
2	3	1	—	4	2	4	4	2	4	2	1	3	—	4	4	28	25
2	3	2	—	—	2	2	—	1	—	—	2	2	2	2	—	17	19
4	3	4	4	5	3	3	3	2	2	—	5	6	6	6	7	50	56
—	1	2	2	—	4	4	4	1	5	3	3	1	5	9	9	36	55
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
1	2	—	2	2	4	1	3	2	2	5	2	2	2	2	2	31	22
5	2	2	1	5	5	5	5	1	2	3	—	4	1	3	3	38	26
—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	3	1	2	1	9	15
2	—	5	5	21	13	11	8	9	8	4	5	3	2	4	3	63	59
1	—	—	2	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	7	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	2	5	4	2	3	3	1	3	1	2	2	2	2	2	6	33	33
—	—	5	—	1	1	1	—	4	1	—	—	1	—	—	—	18	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	5	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	2
37	33	34	36	50	50	42	38	43	34	34	32	43	28	46	52	501	465
70		70		100		80		77		66		71		98		966	

ANNOTAZIONI

Il maggior numero di morti si ebbe in luglio (100) ed in dicembre (98), ed il minore numero in ottobre (66) ed in febbraio, maggio e giugno (70). Come si vede la mortalità nel Comune durante l'anno 1904 non ha subìto grandi oscillazioni fra un mese e l'altro ed appena di $^1/_3$, essendo rimasta fra un massimo di 100 e un minimo di 66.

Media mensile 80.50 inferiore di 18.83 al 1903 che era già inferiore di 5 al 1902.

Media giornaliera 2.64 di fronte a 3.26 del 1903.

V.

VACCINAZIONI - RIVACCINAZIONI - CASI DI VAIUOLO

---

a) Vaccinazioni. — Furono 1478, numero quasi doppio del precedente anno 1903 ma inferiore al 1902 in cui ne vennero eseguite 1652. Tutte quante furono fatte con vaccino animale proveniente dal R. Ospedale degli Innocenti di Firenze e che fu riscontrato di ottima qualità e assai attivo. Esse sono così repartite

Nei nati dell'anno	N.° 240
Nei nati degli anni precedenti	» 1238
Totale	N. 1478

e dettero i seguenti risultati:

Positivi	N. 761
Negativi	» 100
Con complicazioni	» —
Ignoti (non constatati)	» 617
Totale	N. 1478

b) Rivaccinazioni. Sommano a 4943, e mai ne furono eseguite così tante. Esse sono ripartite come appresso:

a) 1459 ad alunni delle Scuole (533 di città: 659 di campagna: 287 di Istituti), e vennero fatte in gennaio e febbraio per la comparsa di alcuni casi di Vaiuolo verificatisi nel vicino Comune di Pistoia.

b) 1328 alla frazione di Iolo fatte in maggio per la comparsa di alcuni casi gravissimi di Vaiuolo in detta frazione.

c) 1397 ad operai di 7 Stabilimenti industriali della città e dei ditorni di questa, e nei quali soli 547 si rifiutarono di sottoporsi alla rivaccinazione.

d) 755 ad individui vari del Comune che volontariamente richiesero l'innesto

Di queste 4943 rivaccinazioni 445 appartengano ad individui nei primi 10 anni di vita, 4498 ad individui oltre i 10 anni. Essi dettero i seguenti risultati:

Nei primi 10 anni	Positivi.	N.°	68
	Negativi	»	89
Oltre i 10 anni	Positivi	»	1409
	Negativi	»	1827
	Con complicazioni . . .	»	—
	Ignoti (non constatati).	»	1550
	Totale	N.	4943

c) Casi di Vaiuolo. — Dei 36 casi denunziati solo in 7 fu constatato trattarsi di vero Vaiuolo e Vaiuoloide: negli altri 29 si trattava di varicella e di quelle forme non ben definite fra Varicella e Vaiuoloide che si verificano nella infanzia e nella giovinezza tanto in individui vaccinati che non vaccinati. I 7 casi (meno uno) avvennero tutti nella frazione di Iolo dalla fine di aprile alla metà di giugno. Non fu possibile constatare da dove provenisse il contagio, che colpì quasi contemporaneamente tre giovani di professione differente con poca e nessuna relazione fra loro e in uno dei quali con forma emorragica per cui morì in 4ª giornata.

Mercè le energiche misure prese dal Medico Provinciale, Ufficiale Sanitario, coadiuvati dall'Autorità Municipale, che in meno di 24 ore apprestò un conveniente Lazzeretto, non si diffuse la malattia.

Anche nel decorso anno si ebbe un caso di Vaiuolo, ma in Città, e rimase unico per il pronto ed efficace isolamento unito a rigorose misure di disinfezione.

VI.

MOVIMENTO dei malati miserabili a cura gratuita nello Spedale Misericordia e Dolce di Prato nell'anno 1904.

Rimasti al 1° Gennaio 1904		Ammessi nell'anno 1904		TOTALE Esistenti e ammessi		Partiti nell'anno 1904		Morti nell'anno 1904		TOTALE Partiti e Morti		Rimasti al 31 Dic. 1904		GIORNATE DI SPEDALITÀ	
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
72	63	776	575	848	638	725	532	79	64	804	596	44	42	20504	23915 $^1/_2$
135		1351		1486		1257		143		1400		86		44419 $^1/_2$	

Media giornaliera in totale maschi e femmine . . 121,36
Media permenenza in totale maschi e femmine . 29,89
Media permanenza dei maschi. 24,17
Media permanenza delle femmine. 37,48

CONFRONTO COI PRECEDENTI ANNI 1901, 1902 E 1903

	Anno 1901	Anno 1902	Anno 1903	Anno 1904
Media giornaliera in totale. . . .	134, 93	129, 16	139, 89	121, 36
Media permanenza in totale. . .	26, 99	26, 10	27, 76	29, 89
Media permanenza dei maschi. .	23, 95	22. 09	23, 93	24, 17
Media permanenza delle femmine.	30, 76	31, 43	32, 75	37, 48

Il quadro di confronto è abbastanza chiaro. Da 3 anni va aumentando la media permanenza, o la degenza media dei malati miserabili, e nel 1904 questo aumento è anche più sensibile, e avrebbe dovuto invece diminuire per avere il Comune sussidiato a domicilio alcuni malati cronici (oltre 20). Le femmine poi contribuiscono più dei maschi all'aumento e ciò

perchè solo poche malate croniche furono tolte. Il benefizio ottenuto con una minore media giornaliera di ammalati miserabili in cura (— 18,53 pel 1904), è quindi distrutto in parte dall'aumento medio della degenza (+ 2,13 nel 1904). Questo aumento di degenza media sui 1486 individui in cura gratuita nel 1904 ha portato un aumento di 3165 giornate! equivalente ad una media giornaliera di malati di 8,64 e che è quanto dire la minor media giornaliera di 18,53 in confronto al 1904 si riduce a meno di 10 (9,89).

Nelle medie soprindicate tanto in totale che in parziale per maschi e per femmine vi sono comprese come negli anni decorsi le partorienti facenti carico al Pio Legato Palli-Harimann per giornate 130 ½ (98 ½ in meno del 1903) e le giornate dei malati, de' quali il Municipio richiese il conto perchè aventi parenti chiamati per Legge al pagamento della spedalità, e che sommarono a 3472 ½ di fronte a 3395 del 1903 e a 3257 del 1902. Non vi sono compresi i dementi per giornate 40 ½ come vi figuravano negli anni anteriori al 1902.

Le altre categorie di ammalati curati nell'Ospedale Misericordia e Dolce danno complessivamente una media giornaliera di 31.75 superiore soltanto di 0,44 al 1903 e sono come appresso rappresentate:

a) incurabili con una media giornaliera di 21.53 superiore di 1,29 al 1903.

b) paganti in proprio e a carico dei vari Comuni del Regno con una media 9.53 inferiore di 0.94 al 1903

c) semipaganti con una media di 0.70 superiore di 0.10 al 1903.

La media di queste 3 categorie in 31.75 unita alla media dei gratuiti in 121,36 dà la media giornaliera complessiva dei curati nell'Ospedale in 153,11 con 55048 giornate. Questa media differisce in meno da quella del 1903 di 18.09 e la differenza è tutta rappresentata da minor numero di gratuiti avendo le altre categorie presentato un tenue aumento di 0.44.

Come nell'anno decorso diamo la distinta della media giornaliera e della media permanenza o degenza dei malati a cura Medica ed a cura Chirurgica tanto paganti che gratuiti esclusi

gli incurabili, i dementi, i detenuti e le partorienti, e la poniamo a confronto di quella dell'anno passato 1903, e da essa chiaramente appare che l'aumento della media degenza dei malati nel 1904 è quasi tutta a carico dei malati a cura Chirurgica e segnatamente delle femmine, non che delle femmine a cura medica avendo i maschi a cura medica presentato una diminuzione.

	1903				1904			
	A CURA MEDICA		A CURA CHIRURGICA		A CURA MEDICA		A CURA CHIRURGICA	
	M	F	M	F	M	F	M	F
Numero	660	486	481	307	453	379	473	268
Giornate	16127 ½	18802	10645	8684	10763	16209	11647	9191 ½
Media giornaliera	44.18	51,51	29.16	23.79	29.40	44.28	31.82	25.18
Media permanenza (o degenza)	24.43	39.09	22.13	28.28	23.76	43.03	24.62	34.29

Il costo della spedalità dell'anno 1904 o costo giornaliero di un malato non è ancora conosciuto. Diamo quello del 1902 che è l'ultimo noto e che fu in totale di L. 2,4357 (inferiore di 0,1074 al 1901). Tolte le spese amministrative il costo fu di L. 2,1109 (inferiore di L. 0,0940 al 1901). La diminuzione in confronto al 1901 dipende quasi esclusivamente da diminuzione nei medicinali agli infermi che da un costo individuale giornaliero nel 1901 di L. 0.3213 è sceso nel 1902 a L. 0,2067.

BAGNI GRATUITI AI MISERABILI

I bagni puri e medicati concessi nel 1904 ad individui miserabili del Comune non degenti in Ospedale furono 4287 di fronte a 4520 net 1903. Questo numero è andato diminuendo dal 1901 come dall'unito prospetto.

QUALITÀ DEI BAGNI	1901			1902			1903			1904		
	M	F	Totale	M	F	Totale	M	F	Totale	M	F	Totale
Bagni puri . . . . N.	70	83	153	79	57	136	67	79	146	122	33	155
» amidati . . . »	8	56	64	67	91	158	64	78	142	25	66	91
» solfati . . . »	698	1804	2502	903	1607	2510	725	1567	2292	746	1373	2119
» salati . . . . »	139	810	949	119	574	693	78	693	771	77	692	769
» ferruginosi . »	16	558	574	—	467	467	—	501	501	—	545	545
» alcalini . . . »	111	454	565	108	464	572	127	541	668	101	507	608
Totale N.	1042	3765	4807	1276	3260	4536	1061	3459	4520	1071	3216	4287

SOCCORSI D'URGENZA

Furono 712 gli individui che nel 1904 vennero all'Ospedale per soccorsi d'urgenza e specialmente traumatismi, e dei quali fu fatto referto a norma di Legge all'Autorità giudiziaria. Questo numero è inferiore di 4 al precedente anno 1903 che era già inferiore al 1902 e 1901 e a molti degli anni precedenti.

VII.

VIGILANZA IGIENICA

1.

Ispezioni eseguite nell'anno 1904 dall' Ufficiale Sanitario, Ing. Comunale, Veterinario Comunale e Agenti Municipali e confronto cogli anni 1901, 1902 e 1903.

	1901	1902	1903	1904
a) Per case di nuova costruzione o rifatte N.	40	26	61	45
b) Per vigil. igien. di alim. bevande ecc. »	9	5	8	3
c) Per profilassi di malattie infettive . . »	16	14	19	54
d) Per provv. igienici sanitari in genere. »	16	15	30	16
Totale N.	81	60	118	118

2.

Contravvenzioni contestate nell'anno 1904 e confronto cogli anni 1901, 1902 e 1903.

	1901	1902	1903	1904
a) Per igiene delle abitazioni . . . . . N.	32	24	18	7
b) Per inconvenienti sanitari in genere . »	75	76	78	55
c) Per vigilanza sugli alimenti . . . . . »	—	—	2	—
d) Per eserc. abus. di profess. sanitaria »	1	—	—	—
Totale N.	108	100	98	62

VIII.

Prospetto dei resultati delle Analisi Batteriologiche di acque di pozzo, di ghiaccio, eseguite per conto del Comune di Prato dall'Ufficio di Igiene del Municipio di Firenze durante l'anno 1904 in confronto al 1901, 1902 e 1903.

QUALITÀ DEI CAMPIONI	Numero dei Campioni				Potabili				Non potabili o sospetti				Provvedimenti presi: Chiusura del pozzo				Provvedimenti presi: Affissione di cartello indicante la non potabilità			
	1901	1902	1903	1904	1901	1902	1903	1904	1901	1902	1903	1904	1901	1902	1903	1904	1901	1902	1903	1904
I. **Pozzi di Città**																				
a) pozzi comuni di proprietà Comunale . . .	2	—	1	8	—	—	1	2	2	—	—	6	—	—	—	1	2 (1)	—	—	5
b) pozzo Artesiano Comunale	2	—	—	—	2 (2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) pozzi di privati . . .	39	2	2	6	9	1	2	—	30	1	—	6	11	—	—	—	19	1	—	2
d) pozzi di pubblici stabilim., locande e caffè.	30 (3)	—	4	2	10	—	2	2	20	—	2 (4)	—	—	—	—	—	20	—	2	—
II. **Pozzi di Campagna**																				
a) pozzi comuni di proprietà Comunale . . .	1	2	—	—	—	1	—	—	1	1	—	....	—	—	—	—	1	1	—	—
b) pozzi di privati . . .	51	11	2	5	17	3	—	2	34	8	2 (4)	3	17	—	—	1	17	8	2	2
III. **Ghiaccio**																				
a) ghiaccio naturale . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
b) ghiaccio artificiale .	2	—	1	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	128	15	10	22	40	5	6	7	88	10	4	15	28	—	—	2	60	10	4	9

(1) Alcuni pozzi vennero immediatamente chiusi e poi riaperti con affisione di cartello per uso non potabile.
(2) Fu ripetuta l'analisi.
(3) Fu ripetuta l'analisi di 5 campioni dopo ripulitura del pozzo e l'acqua fu sempre constatata non potabile.
(4) L'acqua di questi pozzi fu ritenuta sospetta di inquinamento.

IX.

Prospetto delle disinfezioni eseguite dall'Ufficio di Igiene nell'anno 1904 (Anno IV) in confronto al 1901, 1902 e 1903.

Classificazioni delle Disinfez.	Febbri tifiche				Febbre puerperale				Morbillo				Vaiuoloide				Difterite e Crup				Tubercolosi polmonare				Totale			
	1901	1902	1903	1904	1901	1902	1903	1904	1901	1902	1903	1904	1901	1902	1903	1904	1901	1902	1903	1904	1901	1902	1903	1904	1901	1902	1903	1904
Disinfezioni per morte.	24	13	15	23	1	1	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	5	1	1	2	54	68	72	72	84	86	89	97
idem in seguito a denunzie.	27	16	1	—	—	—	—	—	4	51	1	—	4	1	1	19	5	2	2	—	2	—	1	1	42	70	6	20
idem diverse in Istituti e case private.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	9	10	11
idem a stalle per afta epizootica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	1
Totale. .	51	29	16	23	1	1	1	—	4	54	1	—	4	1	1	19	10	3	3	2	56	68	73	73	171	165	105	129

L' Ufficiale Sanitario

Cav. Dott. **LEOPOLDO TOMELLINI**

PRATO, TIP. GIACHETTI, FIGLIO E C.